


2 CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION

 Configurez votre véhicule sur jaguar.fr

DIESEL

CONDUITE, PERFORMANCE DU MOTEUR ET CONSOMMATION

MOTORISATIONS		D150				D180				D240				
Boîte de vitesse		Manuelle		Manuelle	Automatique		Manuelle	Automatique		Automatique				
Transmission		Traction avant (FWD)		4 roues motrices (AWD)	4 roues motrices (AWD)		4 roues motrices (AWD)	4 roues motrices (AWD)		4 roues motrices (AWD)				
Puissance maximale	ch CEE / tr/min	150/3 500		150/3 500	150/3 500		180/4 000	180/4 000		240/4 000				
Couple maximal	Nm / tr/min	380/1 750		380/1 750	380/1 750		430/1 750	430/1 750		500/1 500				
Cylindrée	cm ³	1 999		1 999	1 999		1 999	1 999		1 999				
Nombre de cylindres		4		4	4		4	4		4				
Disposition des cylindres		En ligne		En ligne	En ligne		En ligne	En ligne		En ligne				
PERFORMANCES		Manuelle				Automatique		Manuelle		Automatique				
Vitesse maximale	km/h	199		194	193		207	205		224				
Accélération (secondes)	0-100km/h	10,1		10,7	10,5		9,9	9,1		7,4				
CONSOMMATION - ÉQUIVALENT AU NOUVEAU CYCLE EUROPÉEN DE CONDUITE (NEDC2)*			Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2
Consommation NEDC2	Cycle urbain	l/100km	6,4	6,5	6,6	6,6	7,2	7,4	6,7	6,7	7,2	7,4	8,0	8,2
	Cycle extra urbain	l/100km	4,9	5,0	4,9	5,0	5,3	5,4	5,0	5,1	5,3	5,4	5,8	5,9
	Cycle mixte	l/100km	5,4	5,5	5,5	5,6	6,0	6,1	5,7	5,7	6,0	6,1	6,6	6,8
Émissions de CO ₂ NEDC2	Cycle urbain	g/km	168	171	174	174	191	195	177	178	191	195	210	217
	Cycle extra urbain	g/km	128	131	130	132	139	143	133	134	139	143	154	157
	Cycle mixte	g/km	143	146	146	148	158	162	149	150	158	162	175	178
CONSOMMATION - WLTP**			TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	
Consommation WLTP	Basse	l/100km	8,8 - 9,3	8,5 - 9,0	9,4 - 9,8	8,6 - 9,3	9,4 - 9,8	10,4 - 10,5						
	Moyenne	l/100km	6,7 - 7,1	6,9 - 7,5	7,1 - 7,6	6,8 - 7,3	7,1 - 7,6	7,5 - 8,6						
	Élevée	l/100km	5,5 - 6,2	5,9 - 6,5	6,1 - 6,6	6,1 - 6,5	6,1 - 6,8	6,4 - 6,7						
	Très élevée	l/100km	6,6 - 7,3	6,8 - 7,7	7,3 - 7,9	7,0 - 7,8	7,3 - 8,1	7,7 - 8,4						
	Cycle mixte	l/100km	6,6 - 7,2	6,8 - 7,5	7,2 - 7,7	6,9 - 7,5	7,2 - 7,8	7,6 - 8,2						
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	231 - 245	222 - 237	247 - 258	224 - 245	247 - 258	273 - 275						
	Moyenne	g/km	174 - 187	180 - 196	186 - 199	178 - 193	186 - 200	197 - 225						
	Élevée	g/km	145 - 162	154 - 170	160 - 174	159 - 171	160 - 177	168 - 176						
	Très élevée	g/km	172 - 192	179 - 201	191 - 207	183 - 204	191 - 214	201 - 221						
	Cycle mixte	g/km	174 - 187	177 - 195	188 - 202	180 - 197	188 - 206	200 - 216						

Classe 1 (jantes 17" - 20" et jantes 19" avec pneus été). Classe 2 (jantes 19" avec pneus toutes saisons et jantes 21").

*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC 2.0 et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO₂ et la consommation peuvent varier en fonction des roues et des options installées. La valeur NEDC 2.0 est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement. **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l'Union européenne pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d'équipements en option selon une procédure de test et un profil de conduite plus exigeants.

SPÉCIFICATIONS

ESSENCE

CONDUITE, PERFORMANCE DU MOTEUR ET CONSOMMATION


MOTORISATIONS			P200	P250	P300			
Boîte de vitesse			Automatique	Automatique	Automatique			
Transmission			4 roues motrices (AWD)	4 roues motrices (AWD)	4 roues motrices (AWD)			
Puissance maximale	ch CEE / tr/min		200/5 500	249/5 500	300/5 500			
Couple maximal	Nm / tr/min		320/1 250	365/1 350	400/1 500			
Cylindrée	cm ³		1 997	1 997	1 997			
Nombre de cylindres			4	4	4			
Disposition des cylindres			En ligne	En ligne	En ligne			
PERFORMANCES			Manuelle	Manuelle	Automatique			
Vitesse maximale	km/h		216	231	240			
Accélération (secondes)	0-100km/h		8,2	7,1	6,5			
CONSOMMATION - ÉQUIVALENT AU NOUVEAU CYCLE EUROPÉEN DE CONDUITE (NEDC2)*			Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2
Consommation NEDC2	Cycle urbain	l/100km	10,1	10,2	10,4	10,6	11,0	11,2
	Cycle extra urbain	l/100km	6,8	7,0	6,8	7,0	7,4	7,6
	Cycle mixte	l/100km	8,0	8,1	8,1	8,3	8,7	8,9
Émissions de CO ₂ NEDC2	Cycle urbain	g/km	230	233	237	241	251	255
	Cycle extra urbain	g/km	155	159	156	159	170	172
	Cycle mixte	g/km	182	186	185	189	199	203
CONSOMMATION - WLTP**			TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]	TEL - TEH [†]
Consommation WLTP	Basse	l/100km	12,9 - 13,5	12,9 - 13,4	12,9 - 13,4	13,3 - 15,7		
	Moyenne	l/100km	9,2 - 10,0	9,4 - 10,2	9,4 - 10,2	10,1 - 10,3		
	Élevée	l/100km	8,0 - 8,7	8,1 - 9,1	8,1 - 9,1	8,6 - 9,2		
	Très élevée	l/100km	9,4 - 10,3	9,5 - 10,6	9,5 - 10,6	9,8 - 10,6		
	Cycle mixte	l/100km	9,4 - 10,2	9,5 - 10,4	9,5 - 10,4	10,0 - 10,8		
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	292 - 305	294 - 304	294 - 304	303 - 356		
	Moyenne	g/km	209 - 226	213 - 231	213 - 231	229 - 233		
	Élevée	g/km	182 - 197	184 - 206	184 - 206	196 - 208		
	Très élevée	g/km	212 - 233	215 - 240	215 - 240	222 - 240		
	Cycle mixte	g/km	213 - 230	215 - 236	215 - 236	226 - 244		

*Les données TEL (Test Energy Low : énergie testée basse) et TEH (Test Energy High : énergie testée élevée), sont présentées sous la forme d'une plage de valeurs selon les procédures d'essai WLTP. TEL (Test Energy Low) correspond aux données du véhicule sans option. TEH (Test Energy High) correspond aux données du véhicule avec toutes les options. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l'écart d'émissions de CO₂ entre les valeurs TEL et TEH est inférieur à 5 g, seule la valeur TEH est déclarée.

Les moteurs D240 et P300 doivent être installés avec les packs de spécifications S, SE ou HSE. La transmission manuelle n'est pas disponible avec le pack de spécifications HSE.

Pour obtenir de plus amples informations et configurer votre véhicule, rendez-vous sur le site [jaguar.fr](http://www.jaguar.fr)

FICHE TECHNIQUE

 Configurez votre véhicule sur jaguar.fr



2 681 mm

4 395 mm

Hauteur du véhicule

Avec rails de toit 1 647 mm

Avec antenne 1 649 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur maximum sous pavillon aux places

avant avec toit panoramique fixe 996 mm

Hauteur maximum sous pavillon aux places

arrière 970 mm

Espace pour les jambes

Espace maximum à l'avant 1 030 mm

Espace maximum à l'arrière 892 mm

Capacité de l'espace de chargement

Sièges arrière relevés

Hauteur 748 mm, Largeur 1 311 mm

Volume du coffre 577 litres*

Largeur du coffre entre les passages

de roues 1 057 mm

Longueur au plancher 806 mm

Sièges arrière rabattus

Hauteur 748 mm, Largeur 1 311 mm

Volume du coffre 1 234 litres*

Largeur du coffre entre les passages

de roues 1 057 mm

Longueur au plancher 1 568 mm

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,4 m

De mur à mur 11,9 m

Tours de volant de butée à butée 2,31



2 088 mm

1 625 mm (1 635 mm jantes 20")**

1 984 mm



1 649 mm

1 624 mm (1 634 mm jantes 20")**

MOTORISATIONS	DIESEL			DIESEL		DIESEL	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE
	FWD Man	D150	AWD Auto	D180	AWD Auto	D240	P200	P250	P300
Transmission	FWD Man	AWD Man	AWD Auto	AWD Man	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto	AWD Auto
Alésage (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Course (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,3	92,3	92,3
Taux de compression (:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10,5 +/- 0,5	10,5 +/- 0,5	10,5 +/- 0,5
FREINS									
Type de freins avant	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Diamètre à l'avant (mm)	325	325	325	325	325	349	325	325 - 349**	349
Type de freins arrière	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein	Disque plein
Diamètre arrière (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier								
POIDS (KG)*									
Poids à vide (UE)**	1 775	1 831	1 843	1 831	1 843	1 926	1 832	1 832	1 894
Poids à vide (DIN)‡	1 700	1 756	1 768	1 756	1 768	1 851	1 757	1 757	1 819
Poids total en charge du véhicule (PTC)	2 320	2 400	2 400	2 400	2 400	2 420	2 400	2 400	2 400
Masse maximale sur essieu avant	1 300	1 300	1 320	1 300	1 320	1 340	1 300	1 300	1 320
Masse maximale sur essieu arrière	1 145	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
REMORQUAGE (KG)									
Remorque non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Capacité de remorquage maximale	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Poids maximum au point d'attelage/à la flèche	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque	3 920	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
CHARGEMENT DE TOIT (KG)									
Charge de toit maximale (rails de toit compris)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
PERFORMANCES									
Vitesse maximale (km/h)	199	194	193	207	205	224	216	231	240
Accélération 0-100 km/h (secs)	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4	8,2	7,1	6,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	68,5	68,5	68,5
Filtre à particules diesel (DPF)	●	●	●	●	●	●	—	—	—

● De série — Non disponible

*Lorsque le véhicule est équipé d'un kit anticrevaision. **Peuvent varier en fonction des roues montées.

†Les poids reflètent ceux des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.

‡Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. †Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

VÉHICULE ILLUSTRÉ : E-PACE R-DYNAMIC SE, YULONG WHITE, AVEC OPTIONS INSTALLÉES (SELON LES PAYS)