


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Configurez votre véhicule sur jaguar.fr

MOTEURS			2.0L DIESEL À PROPULSION ET TURBOCOMPRESSEUR	2.0d 2.0L DIESEL À PROPULSION ET TURBOCOMPRESSEUR
Cylindrée	cm ³		1 999	1 999
Puissance maximale	CH-CEE (kW)		163 (120)	180 (132)
Régime	tr/min		4 000	4 000
Couple maximal	Nm CEE (lb. ft.)		380 (280)	430 (317)
Régime	tr/min		1 750-2 500	1 750-2 500
PERFORMANCE			Manuelle	Automatique
0-100 km/h	secondes		10,2	8,6
Vitesse de pointe	km/h		195	208
CONSUMMATION - ÉQUIVALENT NEDC [NEDC2] ¹			Classe 2	Classe 3
Consommation NEDC2	Cycle mixte	l/100 km	5,5	5,7
Emissions de CO ₂ NEDC2 ²	Cycle mixte	g/km	145	150
CONSUMMATION - WLTP ²			Classe 2	Classe 3
WLTP, consommation	Basse	l/100 km	6,3	6,5
	Élevée	l/100 km	6,9	7,1
WLTP, émissions de CO ₂	Basse	g/km	165	171
	Élevée	g/km	181	186
DIMENSIONS				
Longueur hors tout	mm		4 731	4 731
Largeur hors tout (avec rétroviseurs)	mm		2 175	2 175
Largeur hors tout rétroviseurs rabattus	mm		2 071	2 071
Hauteur hors tout (avec le toit ouvert)	mm		1 693	1 693
Empattement	mm		2 874	2 874
Voie avant/voie arrière	mm		1 641/1 654	1 641/1 654
Garde au sol	mm		161	161
Rayon de braquage entre trottoirs	mètres		11,59	11,59
Volume du coffre (lorsque le véhicule est équipé d'un système de réparation de pneu)	litres		650*	650*
POIDS ³				
Poids à partir de	kg		1 760	1 790
Poids total en charge du véhicule	kg		2 380	2 380
Capacité de remorquage maximale	kg		1 600	2 400
MOTORISATIONS DISPONIBLES				
Pure			●	●
Prestige			●	●
Portfolio			●	●
R-Sport			●	●
S			—	—

● Disponible — Non disponible

Les classes de pneumatiques sont fonction des jantes et des motorisations choisies. Les données de consommation et d'émissions de CO₂ peuvent donc varier. Merci de vous référer à votre concessionnaire Jaguar pour connaître le détail des valeurs à prendre en compte.

*Avec système de réparation de pneu. 508 litres avec une roue de secours compacte. 463 litres avec une roue de secours standard.

¹Valeurs issues des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE en vigueur à la date du présent tarif. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. Les valeurs NEDC2 sont corrélées sur les données WLTP afin d'assurer la transition vers ce nouveau cycle de test. Valeurs données à titre informatif uniquement en prévision de leur mise en application pour la taxation. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. La consommation réelle dépend du style de conduite, des conditions de circulation, du kilométrage et du niveau d'entretien du véhicule.

Pour plus d'informations veuillez contacter votre concessionnaire.


20d 2,0L DIESEL À TRANSMISSION INTÉGRALE ET TURBOCOMPRESSEUR		25d 2,0L DIESEL À TRANSMISSION INTÉGRALE ET DOUBLE TURBOCOMPRESSEUR		25t 2,0L ESSENCE À TRANSMISSION INTÉGRALE ET TURBOCOMPRESSEUR	
1 999		1 999		1 997	
180 (132)		240 (177)		250 (184)	
4 000		4 000		5 500	
430 (317)		500 (368)		365 (269)	
1 750-2 500		1 500		1 300-4 500	
Automatique		Automatique		Automatique	
9,0		7,2		7,0	
208		217		217	
Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 3
5,9	6,1	6,6	6,7	7,8	8,0
157	162	173	178	179	183
7,1		7,3		9,7	
7,7		8,0		10,4	
185		192		219	
202		209		236	
4 731		4 731		4 731	
2 175		2 175		2 175	
2 071		2 071		2 071	
1 693		1 693		1 693	
2 874		2 874		2 874	
1 641/1 654		1 641/1 654		1 641/1 654	
161		161		161	
11,59		11,59		11,59	
650*		650*		650*	
1 845		1 880		1 831	
2 460		2 470		2 460	
2 400		2 400		2 400	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
—		—		—	

²La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l'Union européenne pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d'équipements en option pouvant avoir un impact sur leur poids, les données de consommation et d'émissions de CO₂. ³Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série.

Pour obtenir de plus amples informations et configurer votre véhicule, rendez-vous sur le site jaguar.fr

La disponibilité du moteur varie selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar pour de plus amples informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Configurez votre véhicule sur jaguar.fr

			30d V6 3.0L DIESEL À TRANSMISSION INTÉGRALE ET DOUBLE TURBOCOMPRESSEUR		30t 2.0L ESSENCE À TRANSMISSION INTÉGRALE ET TURBOCOMPRESSEUR	
MOTEURS						
Cylindrée	cm ³		2 993		1 997	
Puissance maximale	CH-CEE (kW)		300 (221)		300 (221)	
Régime	tr/min		4 000		5 500	
Couple maximal	Nm CEE (lb. ft.)		700 (516)		400 (295)	
Régime	tr/min		1 500-1 750		1 500-4 500	
PERFORMANCE						
			Automatique		Automatique	
0-100 km/h	secondes		6,4		6,1	
Vitesse de pointe	km/h		241		233	
CONSUMMATION - ÉQUIVALENT NEDC [NEDC2]¹						
			Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 3
Consommation NEDC2	Cycle mixte	l/100 km	6,4	6,6	8,0	8,2
Emissions de CO ₂ NEDC2 ²	Cycle mixte	g/km	170	174	182	185
CONSUMMATION - WLTP²						
WLTP, consommation	Basse	l/100 km	7,7		10,1	
	Élevée	l/100 km	8,2		10,8	
WLTP, émissions de CO ₂	Basse	g/km	202		227	
	Élevée	g/km	217		243	
DIMENSIONS						
Longueur hors tout	mm		4 731		4 731	
Largeur hors tout (avec rétroviseurs)	mm		2 175		2 175	
Largeur hors tout rétroviseurs rabattus	mm		2 071		2 071	
Hauteur hors tout (avec le toit ouvert)	mm		1 693		1 693	
Empattement	mm		2 874		2 874	
Voie avant/voie arrière	mm		1 641/1 654		1 641/1 654	
Garde au sol	mm		161		161	
Rayon de braquage entre trottoirs	mètres		11,59		11,59	
Volume du coffre (lorsque le véhicule est équipé d'un système de réparation de pneu)	litres		650*		650*	
POIDS³						
Poids à partir de	kg		1 954		1 842	
Poids total en charge du véhicule	kg		2 570		2 460	
Capacité de remorquage maximale	kg		2 400		2 400	
MOTORISATIONS DISPONIBLES						
Pure			●		●	
Prestige			●		●	
Portfolio			●		●	
R-Sport			●		●	
S			●		—	

● Disponible — Non disponible

Les classes de pneumatiques sont fonction des jantes et des motorisations choisies. Les données de consommation et d'émissions de CO₂ peuvent donc varier. Merci de vous référer à votre concessionnaire Jaguar pour connaître le détail des valeurs à prendre en compte.

*Avec système de réparation de pneu. 508 litres avec une roue de secours compacte. 463 litres avec une roue de secours standard.

¹Valeurs issues des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE en vigueur à la date du présent tarif. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. Les valeurs NEDC2 sont corrélées sur les données WLTP afin d'assurer la transition vers ce nouveau cycle de test. Valeurs données à titre informatif uniquement en prévision de leur mise en application pour la taxation. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. La consommation réelle dépend du style de conduite, des conditions de circulation, du kilométrage et du niveau d'entretien du véhicule. ²La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l'Union européenne pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d'équipements en option pouvant avoir un impact sur leur poids, les données de consommation et d'émissions de CO₂. ³Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série.


Pour plus d'informations veuillez contacter votre concessionnaire.

DIMENSIONS

Largeur hors tout (avec rétroviseurs) 2 175 mm

Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) 2 071 mm

Volume du coffre 650 litres*



Diamètre de braquage

entre trottoirs : 11,59 mètres

Tours de volant de butée à butée : 2,5



Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon maximale aux places avant : 1 007 mm**

Hauteur sous pavillon aux places arrière

977 mm**



*Avec système de réparation de pneu. 508 litres avec une roue de secours compacte. 463 litres avec une roue de secours standard.

**Hauteur sous pavillon maximale avec toit métallique fixe.

La disponibilité du moteur varie selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar pour de plus amples informations.

VÉHICULE ILLUSTRÉ : F-PACE R SPORT EN YULONG WHITE AVEC OPTIONS INSTALLÉES (SELON LES MARCHÉS)